

【MiRAi】SpAパネル：サンプル画面

◆＜SpA＞パネルの画面イメージとなります。

	12345	拡大	BASFI	BASDAI	前回の入力日	 終了
	日本太郎 様		4. 6	5. 3	2025年5月12日	

(BASFI) Q1. 靴下やタイツを補助具なしで履く

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q3. 高い棚に手助けや補助なしで手が届く

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q5. 仰臥位から補助なしで立ち上がる

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q7. 手すりを持たずに12～15段の階段を上がる

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q9. 体操、庭仕事、スポーツをする

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q2. 膝を曲げて床のペンを補助なしで拾う

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q4. 肘掛のない椅子から手をついたり、補助なしで立ち上がる

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q6. 10分間支えなしで立っている

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q8. 身体を回さずに首だけ回して肩越しに後方を見る

容易にできた	できなかった
--------	--------

(BASFI) Q10. 一日がかりでの仕事または家事をこなす

容易にできた	できなかった
--------	--------

次 »

【MiRAi】SpAパネル：サンプル画面

◆＜SpA＞パネルの画面イメージとなります。

	12345	拡大	BASFI 4.6	BASDAI 5.3	前回の入力日 2025年5月12日	 終了
	日本太郎 様					

(BASDAI) Q1. 疲労はどの程度でしたか？
 まったく無い | 非常に強い

(BASDAI) Q2. 首、背中の全体的な痛みはどの程度でしたか？
 まったく無い | 非常に強い

(BASDAI) Q3. 関節(首、背中、腰以外)の痛みや腫れはどの程度でしたか？
 まったく無い | 非常に強い

(BASDAI) Q4. 触れたり押さえたりすると痛む部位の不快さはどの程度でしたか？
 まったく無い | 非常に強い

(BASDAI) Q5. 朝のこわばりの強さはどの程度でしたか？
 まったく無い | 非常に強い

(BASDAI) Q6. 朝のこわばりは何分くらい続きましたか？
 0 時間 | 2 時間以上

(全体評価) 病気全体の調子はどの程度ですか？
 これまでで最も良い | これまでで最も悪い

《 前

【MiRAi】 SpAノート：サンプル画面

◆＜SpA＞ノートの画面イメージとなります。

スバノート - Ver.1.0.0.0

終了 表示 病名登録 手術登録 PASI BASMI BSA リウマチノート

手術	12345 (男) 54歳1ヵ月	SpA発症日	2010/6/5	ASDAS-CRP	BASDAI	BASFI	BASMI	
RASpA	日本太郎	SpA	RA	SLE	SSc	MCTD		
	ニホンタロウ	PMR	Behcet	DMY	PM	SjS		

ASDAS-CRP	BASDAI	BASFI	BASMI
2.27	5.3	4.6	5.0
2024-5-14	2024-5-14	2024-5-14	2023-12-16

<< 3 < 1 今日 1 > 3 >>

2025/3

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2025/4

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2025/5

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2025/6

月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

付着部位評価 日常評価 グラフ 関節評価 診察日 2024/05/14

評価者 日本医師 署名

付着部位 38

評価 すべて

CRP 0.72

ESR 3

握力R 23

握力L 20

手術日	術式	執刀医
2024/01/25	関節形成手術(手)	日本太郎
2024/04/17	人工関節置換術	日本医師

日付	内容	ASDAS	BASDAI	BASFI	付着	PASI
2024/01/25	▲手術 関節形成手術(手) ■処方 1mgプレドニゾン錠 5錠	1.89	3.3	2.6	38	5.7
2024/03/06	◆生物学的製剤 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 1筒 ■処方 1mgプレドニゾン錠 4錠	1.81	4.1	4.2	38	
2024/04/17	▲手術 人工関節置換術 ■処方 1mgプレドニゾン錠 4錠	2.13	3.9	4.8	38	
2024/05/14	◎放射線 一般撮影 (胸囲単純) ■処方 1mgプレドニゾン錠 3錠	2.27	5.3	4.6	38	

【MiRAi】 SpAノート：サンプル画面

◆＜SpA＞ノートの画面イメージとなります。

SpAノート - Ver.1.0.0.0

終了 表示 病名登録 手術登録 PASI BASMI BSA リウマチノート

手術 12345 (男) 54歳1ヵ月
 RASpA 日本太郎
 ニホンタロウ

SpA発症日 2010/6/5

SpA	RA	SLE	SSc	MCTD
PMR	Behcet	DMY	PM	SJS

ASDAS-CRP	BASDAI	BASFI	BASMI
2.27	5.3	4.6	5.0
2024-5-14	2024-5-14	2024-5-14	2023-12-16

<< 3 < 1 今日 1 > 3 >>

2025/3 2025/4 2025/5 2025/6

付着部評価 日常評価 グラフ 関節評価 診察日 2024/05/14

評価日 2024/05/14
 評価者 日本太郎

評価関節 すべて

腫脹関節 7
 圧痛関節 7

手術日	術式	執刀医
2024/01/25	関節形成手術(手)	日本太郎
2024/04/17	人工関節置換術	日本医師

日付	内容	ASDAS	BASDAI	BASFI	付着	PASI
2024/01/25	関節形成手術(手) ■処方 1mgプレドニゾン錠 5錠	1.89	3.3	2.6	38	5.7
2024/03/06	◆生物学的製剤 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 1筒 ■処方 1mgプレドニゾン錠 4錠	1.81	4.1	4.2	38	
2024/04/17	▲手術 人工関節置換術 ■処方 1mgプレドニゾン錠 4錠	2.13	3.9	4.8	38	
2024/05/14	◎放射線 一般撮影 (胸囲単純) ■処方 1mgプレドニゾン錠 3錠	2.27	5.3	4.6	38	

【MiRAi】SpA各種データ登録画面：サンプル画面

◆＜SpA＞ノートの画面イメージとなります。

BASMI簡易入力

閉じる

	測定値	点
A. 耳珠 - 壁距離	10 cm	0
B. 腰椎前屈 (ショーバーテスト)	20 cm	0
C. 頸椎回旋	30 °	1
D. 腰椎側屈	40 cm	0
E. 内果間距離	50 cm	2

BASMI

3

BASMI簡易入力

BSA簡易入力画面

閉じる

	部位	範囲
1.	頭部	2.0 %
2.	下肢	12.5 %
3.		* %
4.		* %
5.		* %

1%

BSA

14.5

BSA簡易入力

【MiRAi】SpA各種データ登録画面：サンプル画面

◆＜SpA＞ノートの画面イメージとなります。

病名・発症日

開じる

クリア 保存

病名 **■SpA**

診断 **診断あり**

発症日 **2010** 年 **6** 月 **5** 日

和暦から発症日を計算

令和 **▼** 年 月 日 計算

発症時期から発症日を計算

発症時期 年前 計算

発症年齢から発症日を計算

発症年齢 歳ごろ 計算

病名・発症日入力

PASIスコア簡易計算表

開じる

皮膚所見

紅斑 浸潤 落屑 病巣範囲

頭部 (**軽** + **軽** + **軽**) × **1** × 0.1 = **0.3**

体幹 (**中** + **中** + **中**) × **2** × 0.3 = **3.6**

上肢 (**高** + **高** + **高**) × **3** × 0.2 = **5.4**

下肢 (**極** + **極** + **極**) × **4** × 0.4 = **19.2**

皮膚所見の点数

無し	> 0
軽度	> 1
中等度	> 2
高度	> 3
極めて高度	> 4

病巣範囲の点数

0%	> 0
0%~10%	> 1
10%~30%	> 2
30%~50%	> 3
50%~70%	> 4
70%~90%	> 5
90%~100%	> 6

PASIスコア

28.5

PASIスコア簡易計算表

手術記録

開じる

クリア 保存

手術日 **2025/06/05**

術式

執刀医

手術記録入力